

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### CHEMOTOX MINIM Szúnyogirtó Korong

#### 1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

<b>Termék neve</b>	: <b>CHEMOTOX MINIM Szúnyogirtó Korong</b> (IIRD-05005 MINIM TABLETS 480)
<b>Termékkód</b>	: IIRD-05005
<b>Ajánlott felhasználás:</b>	: szabadforgalmú irtószer (háztartási rovarirtó)
<b>Gyártó:</b>	: Zobebe Italy, Zobebe Industrie Chimiche Spa Via Fersina 4 38100 Trento Italy
<b>Importáló/ Forgalmazó</b>	: Sara Lee Hungary Zrt. 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)
<b>Sürgősségi telefon:</b>	237-9100
<b>Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma:</b>	<b>06-80-201-199</b>

#### 2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

<b>Besorolás:</b>	<b>veszélyes a környezetre, N</b>
<b>Fizikai/kémiai veszélyek</b>	:nincs
<b>Környezeti veszélyek</b>	:Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába engedni nem szabad.
<b>Emberi egészségre veszélyes</b>	: a szokásos ipari és kereskedelmi gyakorlat mellett kicsi a kockázat
<b>Egyéb információ</b>	: Csak a használati utasítás szerint használható. Gondosan olvassa el a használati utasítást használat előtt. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, Ne takarja le a készüléket ruhával, vagy más éghető anyaggal. Az elektromos készüléket vizes kézzel vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

#### 3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

**Anyag/készítmény** : Készítmény  
**Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó** információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
2,3,5,6-Tetrafluorbenzil transz-2-(2,2-diklórvinil)-3,3-dimetilciklopropán-karboxilát (transzflutrin)	405-060-5	118712-89-3	10-15	Xi, N	R38-50-53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

#### 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

<b>Hatások és tünetek</b>	:
<b>Lenyelésnél</b>	:irritálhatja az emésztő rendszert
<b>Belélegezve</b>	: gőzei irritálóak lehetnek, átmeneti rossz közérzetet okozhat.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### CHEMOTOX MINIM Szúnyogirtó Korong

---

<b>Bőrre kerülve</b>	: Gyakori érintkezése a bőrrel irritációt okozhat.
<b>Szembe kerülve</b>	: irritálhatja a szemet
<b><u>Elsősegélynyújtás</u></b>	
<b>Lenyelésnél</b>	: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóanyagot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
<b>Belélegezve</b>	: panasz esetén orvoshoz kell fordulni, friss levegőre kell menni
<b>Bőrre kerülve</b>	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, a beszennyeződött ruhát le kell venni. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni
<b>Szembe kerülve</b>	: Azonnal mossa ki a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. A kontakt lencsét el kell távolítani. Ha bármilyen panasza van, forduljon orvoshoz

---

### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

#### **Oltóanyag**

**Megfelelő** : minden oltóanyag megfelelő

**Nem megfelelő:** : -

**Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:** nem ismert

**Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek:** szénmonoxid

**Tűzoltók védelme:** elégtelen szellőzés esetén légzőkészüléket kell viselni

---

### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

**Személyes óvintézkedések** : nincs szükség egyéni védőfelszerelésre, kerülni kell a szer szembe jutását és bőrrel való érintkezését

**Környezetvédelemi óvintézkedések** :Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Szétszóródás esetén előzze meg a talajba és talajvízbe szivárgást

**Feltisztítás módja** : A szétszóródott anyagot gyűjtse össze egy tartályba. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

---

### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

**Kezelés** : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken.

**Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:**

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Az utántöltő behelyezése vagy tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### CHEMOTOX MINIM Szűnyogirtó Korong

információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket

Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatra kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

**Tárolás** : Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

**Csomagolóanyagok**

**Megfelelő** : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

### 8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

**Műszaki intézkedések** : -

**Higiéniai intézkedések** : Használat után alaposan mosson kezét.

**Foglalkozásbeli kitettségi határérték:** : a készítményre és egyetlen összetevőjére sem ismert egészségügyi határérték

**Személyvédő eszközök** : nincs előírt személyes védőfelszerelés

### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

**Halmazállapot** : korong alakú tablettát tartalmazó elektromos készülék

**Szín** : zöld

**Szag** : szagtalan

**Forráspont** : nem jellemző

**Sűrűség (H<sub>2</sub>O=1)** : nem jellemző

**pH** : nem jellemző

**Oldhatóság vízben** : oldhatatlan

**Oldhatóság zsírban** : oldható

**Gőznyomás** : nem jellemző

**Gőzsűrűség (levegő=1)** : nincs jellemző

**Törésmutató:** : nem jellemző

**Gyúlékonyság** : nem jellemző

**Viszkozitás** : nem jellemző

**Lobbanáspont** : nem jellemző

**Robbanási tulajdonságok** : nem jellemző

**Oxidáló hatás** : nem jellemző

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

**Stabilitás** : normál körülmények között stabil.

**Kerülendő körülmények** : nem jellemző

**Kerülendő anyagok** : nem jellemző

**Veszélyes bomlástermékek:** nincs

### 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.

A 99/45/EC és a 67/548/EEC jogszabályok szerint a termék összetevői alapján nem

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### CHEMOTOX MINIM Szúnyogirtó Korong

minősül egészségre veszélyes anyagnak.

<b>Toxikológiai hatások és tünetek :</b> rendeltetésszerű használat esetén nem fordul elő	
<b>Lenyelésnél</b>	: irritálhatja az emésztő rendszert
<b>Belélegezve</b>	: gőzei irritálóak lehetnek, átmeneti rossz közérzetet okozhat.
<b>Bőrre kerülve</b>	: Gyakori érintkezése a bőrrel irritációt okozhat.
<b>Szembe kerülve</b>	: irritálhatja a szemet

### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termékről nem készült ökológiai teszt. A termék környezetre veszélyes terméknek minősül: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

<b>Kémiai név</b>	: <b>2,3,5,6-Tetrafluorbenzil-transz-2-(2,2-diklórvinil)-3,3-dimetilciklopropánkarboxilát</b>
<b>Biológiai lebonthatóság</b>	: hosszantartó károsodást okoz a vízi környezetben
<b>Bioakkumulációs képesség</b>	: log Pow: 5.46 (20°C)
<b>Ökotoxicitás</b>	: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
	LC50 (Leociscus idus): 0,00125 mg/l (96 óra)
	LC50 (Salmo gairdneri): 0,0007 mg/l (96 óra)
	IC <sub>50</sub> (Scenedesmus subspicatus): 0,1 mg/l (72 óra)
	IC <sub>50</sub> (Desmodesmus subspicatus): > 1 mg/l (72 óra)
	EC <sub>50</sub> (Daphnia magna): 0,039 mg/l (24 óra)
	EC <sub>50</sub> (Daphnia magna): 0,0017 mg/l (48 óra)

### 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

**Eldobás módok** Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült termékek kommunális hulladékként kezelhetők.

### 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

<b>UN szám</b>	: 3077
	A hajórakományon feltüntetendő
KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, SZILÁRD, N.O.S. (Transfluthrin)	
<b>Országúti/vasúti</b>	:
<b>ADR osztály:</b>	: 9
<b>Besorolás</b>	: M7
<b>Csomagolás ADR csoportja</b>	: III
<b>Belföldi vízi utak:</b>	: nincs egyéb rendelkezés
<b>Tenger:</b>	
<b>IMDG osztály:</b>	: 9
<b>IMDG oldalszám</b>	: 9029
<b>IMDG csoportja a csomagolásnak:</b>	III
<b>EmS kód:</b>	: F-A/S-F
<b>Vízszennyezés</b>	: nem szennyez

## BIZTONSÁGI ADATLAP

## CHEMOTOX MINIM Szúnyogirtó Korong

Levegő: :nincs erre vonatkozó rendelkezés

Hazai szállítási szabályok : nincs külön rendelkezés

## 15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45/EC) :  
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: N



Környezeti veszély

**Rizikó mondatok**

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**Biztonságos használatra utaló mondatok:**

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S29: Csatornába engedni nem szabad

Hatóanyag: 11,58 % transfluthrin

Hazai szabályozás

Az OTH engedélyében feltüntetett hatóanyagokat és előírásokat a címkén fel kell tüntetni. OTH engedélyszáma 5345-3/2009.

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

**Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

R38: Bőrizgató hatású

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény, a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7.) EüM rendelet előírásait.

Előzmények:

Első kiadás: 2008. 10.21.

Változat:1.0