

1. Készítmény neve:

Cillit Bang Power Cleaner Felület és Padló tisztító

Kereskedelmi név: Cillit Bang Power Cleaner Felület és Padló tisztító
Azonosítási szám: **0117597**

A készítmény felhasználása: Felülettisztító szer
Termék leírása: Felülettisztító folyadék HDPE flakonban adagolófejjel

Társaság/vállalat azonosítása:

Gyártó cég neve, címe: **Reckitt Benckiser S.A.**
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Telefon: +48 22 775 20

Forgalmazó cég neve, címe: **Reckitt Benckiser Kft.**
1036 Budapest, Lajos u. 48-66. Tel.: 1 2508399, Fax 1 2508398

Felélős személy neve, címe: **Nagy Barnabás**
1036 Budapest, Lajos u. 48-66. Tel.: 1 2508399, Fax 1 2508398

Sürgősségi telefon: **Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)**
Telefon: 06 80 201 199.

2. Veszélyesség szerinti besorolás:

Xi Irritatív

Xi



Irritativ

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 38 **Bőrizgató hatású**
R 41 **Súlyos szemkárosodást okozhat**

Ne használja együtt más tisztítószerrel, mert mérgező gázok (klórgáz) képződhetnek.

Szembe jutva: Súlyos szemkárosodást okozhat
Bőrrel érintkezve: Irritálja a bőrt
Belélegezve: Szándékos, nagy mennyiség belélegzése légúti irritációt okozhat.
Lenyelés esetén: Égési sérülést okozhat
Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes
Környezeti veszély: adat nem áll rendelkezésre
Veszélyes reakció: adat nem áll rendelkezésre.

3. Összetétel:

Ismert összetevők jellege: klóralapú fehérítőszer, nemionos és anionos felületaktív anyag, illatanyag.

Veszélyes anyagok:

<u>Összetevő</u>	<u>CAS-szám</u>	<u>EINECS-szám</u>	<u>Veszélyjel</u>	<u>% termékben</u>
Na-lauril-szulfát (28%)	68585-47-7	271-557-7	Xi; R38, R41	5 - 10 %
Alkil-dimetil-amin-N-oxid	68955-55-5	273-281-2	Xi, N; R38, R41, R50	5 - 10 %
Nátrium-hidroxid (50%)	1310-73-2	215-185-5	C; R36/38	1 - 3 %
Nátrium-hipoklorit (14.5%)	7681-52-9	231-668-3	Xi, N; R31, R34, R50	15 - 20 %
Illatanyag	nincs adat	nincs adat	Xi, N; R38, R51/53	0 - 0.2 %

(Más) veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi. A komponensek valószínűleg nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött az osztályba sorolásnál és a veszélyjelzés megállapításánál jelenlétüket figyelembe kell venni.

4. Elsősegélynyújtás:

A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből.

Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell cserélni és újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Célszerű felvenni a kapcsolatot az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (telefon: 06-80-201-199).

Szembe jutás esetén:	Tartsuk a szemet nyitva és öblítsük ki bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 percig. Haladéktalanul szemész szakorvoshoz kell fordulni.
Bőrre jutást követően:	Az elszennyeződött ruházat eltávolítása után az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Ha irritáció alakul ki, illetve nem múlik el, szakorvoshoz kell fordulni.
Belégzést követően:	Baleset esetén (permetének, füstjének belégzésekor) friss levegőn helyezzük nyugalomba a beteget, lazítsuk meg szoros ruházatát, óvjuk a lehűléstől. Akadozó, nehéz légzés esetén orvoshoz kell fordulni.
Véletlen lenyeléskor:	A sérültet hánytatni tilos és meg kell akadályozni bármilyen egyéb anyag lenyelését. Azonnal orvoshoz kell fordulni és a készítmény csomagolását az orvosnak meg kell mutatni.
Ajánlás első segély esetén:	Ha a sérült ruhája szennyezett a termékkel, védőszemüveg viselése ajánlott. Elsősegély nyújtás után szappannal és vízzel alaposan mossunk kezet, hogy megakadályozzuk a termék szermaradványának szembe kerülését.
Általános információ:	Baleset, sérülés esetén a készítmény csomagolását és a Biztonsági adatlapját az orvosnak meg kell mutatni.

5. Tűzveszélyesség:

A készítmény nem gyúlékony. Lobbanáspontja nagyobb mint 93,3 °C.

Oltóanyagok:	Száraz oltószer, oltóhab, széndioxid és víz.
Elkerülendő oltóanyagok:	adat nem áll rendelkezésre
Veszélyes égéstermékek:	Szén oxidjai és más ismeretlen szerves bomlástermékek.
Különleges óvintézkedés:	Nátrium-hidroxidot tartalmaz ! Klóralapú fehéritőszert tartalmaz, ezért ennek hőbomlásakor klórgáz képződhet.
Különleges tűzoltási eljárás:	A készítmény nem gyúlékony. Kémiai tüzek oltásánál

Védőfelszerelés tűzoltók részére:

szokásos eljárás szükséges.

A környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (tömören záródó, a vegyi anyagoknak ellenálló védőöltözet) és védőfelszerelés (sisak nyakvédővel, védőlábbeli, védőkesztyű) szükséges, amely megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és a füst belégzését.

6. Óvintézkedések baleset esetén:

Személyekre vonatkozó óvintézkedések:

Lásd a 7. és 8. pont alatt. Minden esetben olvassa el a csomagoláson lévő használati utasítást. Megfelelő egyéni védőeszközök (gumikesztyű, védőszemüveg, védőruha) használata baleset bekövetkezésekor különösen fontos. Kerülni kell a készítmény kiömlését, bőrre és szembe jutását, permetének belégzését.

Környezetvédelem:

A képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások szerint kell kezelni. A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni.

Szabadba jutás esetén:

Kis mennyiség kiömlésekor abszorbens anyaggal fel kell itatni és megfelelő tartályba kell gyűjteni a hulladékot. A kiömlött készítmény maradványait vízzel fel kell tisztítani. *Nagy mennyiségben* szabadba jutott (kiömlött, kifröccsent) készítményt abszorbens anyaggal (pl.: homok, föld) kell felitatni és az összegyűjtött hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni és a 13. pontban leírtak szerint kell kezelni. A kiömlött készítmény maradványait vízzel fel kell tisztítani.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés

Műszaki feltételek:

Általános kezelési feltételek :

Megfelelő szellőzésről gondoskodni kell

Kerüljük el a termékkel való közvetlen érintkezést, viseljünk személyi védőfelszerelést. Ne keverjük savakkal vagy más tisztítószerekkel. Kezelésekor be kell tartani az általános munkabiztonsági és higiénés előírásokat, valamint a címke feliraton lévő utasításokat.

Óvintézkedés tűz vagy robbanás esetén:

adat nem áll rendelkezésre

Tárolás

Általános tárolási feltételek:

A készítmény csak az eredeti, feliratozott csomagolóanyagában szorosan zárva, jól szellőzőt, száraz és hűvös helyen tárolható. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

Elkülönítetten tárolandó:

Ne keveredhessen ammóniával, savakkal vagy más háztartási tisztítószerrel.

Különleges használat:

Felülettisztítás minden esetre.

Csomagolóanyag:

HDPE flakon adagolófejjel

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Műszaki intézkedések

A munkahelyen megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. Általános munkahelyi munkabiztonsági és higiénés előírásokat be kell tartani.

**Munkahelyi levegőben megengedett
expozíciós határérték:**

A készítményben lévő nátrium-hidroxid (50%) munkahelyi légtérben megengedhető határértéke : AK = 2 mg/m³
CK = 2 mg/m³

Személyi védőfelszerelések

Légzésvédelem:

A gyártó szerint a használati utasítás és a figyelmeztetések betartása esetén használata nem igényel légzésvédő felszerelést. Használja jól szellőző helységben. Kármentők részére környezettől függetlenül túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék viselése ajánlott, hogy elkerüljék a tisztításkor és kifröccsenéskor képződő gőz/pára belélegzését.

Szemvédelem:

Kerüljük a termék szemmel való érintkezését. Megfelelően záródó védőszemüveg viselése szükséges. Olvassuk el a csomagoláson a használati utasítást. Kármentők számára védőmaszk- és szemüveg viselése szükséges.

Kézvédelem:

Kerüljük a termék bőrrel való érintkezését. Olvassuk el a csomagoláson a használati utasítást. Kármentők számára megfelelő, lúgnak ellenálló (gumi, PVC), folyadékot át nem eresztő védőkesztyű viselése ajánlott.

Testvédelem:

A készítménnyel elszennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell venni. Folyamatos használata esetén könnyűsúlyú védőruházat használata ajánlott. Kármentők számára saválló, folyadékot át nem eresztő védőruházat és csizma használata ajánlott.

További információ:

Használata közben az étkezés és a dohányzás tilos. Kerülni kell a készítmény kiömlését, bőrre és szembe jutását, permetének belélegzését. Használat után szappannal és vízzel alaposan mossunk kezet, hogy megakadályozzuk a termék szermaradványának szembe és egyéb bőrfelületre kerülését.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenése :

tiszta viszkózus folyadék

Szaga:

gyümölcsillatú, fehérítőszerre jellemző

Színe:

fakó, gyenge szalmasárga

pH.érték, hígítatlan:

12.7 – 13.2

Forráspont (°C):

>93 °C

Olvadás pont (°C):

nem alkalmazható

Lobbanáspont (°C,c.c.):

nem alkalmazható

Gyúlékonyság (EEC A10/A13):

nem alkalmazható

Gyulladási hőmérséklet (°C):

nem alkalmazható

Öngyulladás (EEC A16):

nem alkalmazható

Oxidálóképesség:

adat nem áll rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok:

nem alkalmazható

Robbanási határérték (Vol.%):	nem alkalmazható
Gőznyomás:	adat nem áll rendelkezésre
Sűrűség (g/ml 25 C°):	>1,0
Oldékonyság vízben:	100 %
Megoszlási hányados, n-oktanol/víz:	adat nem áll rendelkezésre
Viszkozitás:	adat nem áll rendelkezésre
Oldószer elválasztási teszt:	nem alkalmazható
Oldószer tartalom (ml%):	nem alkalmazható
Hőbomlás (°C):	adat nem áll rendelkezésre
Gőzsűrűség (levegő=1):	adat nem áll rendelkezésre
Párolgási szám:	adat nem áll rendelkezésre
Belső nyomás:	nem alkalmazható

10. Stabilitás és reakciókészség:

Stabilitás:	Normál hőmérsékleti (hűvös és száraz)- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és előírászerűen, zárt tartályban tárolva stabil termék.
Elkerülendő körülmények:	Magas páratartalmú levegő. Melegítés, 50 °C foknál magasabb hőmérséklet.
Elkerülendő anyagok:	Savak. Ammónia. Ne használja más tisztítószerekkel együtt, mert veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
Elkerülendő reakciók:	adat nem áll rendelkezésre
Veszélyes bomlástermékek:	Klór gáz. Szén oxidjai és más ismeretlen szerves bomlástermékek.
Veszélyes polimerizáció:	Nem ismert

11. Toxikológiai adat

Toxikológiai tesztek

Akut toxicitás orális, patkányon LD ₅₀ (mg/kg):	adat nem áll rendelkezésre
Inhalációs, patkányon LC ₅₀ (mg/l/4h):	adat nem áll rendelkezésre
Bőr, patkányon LC ₅₀ (mg/kg):	adat nem áll rendelkezésre
Irritáció (bőrön/szemen):	bőr irritációt okozhat / súlyos szemkárosodást okozhat
Fényérzékenység:	nem okoz bőrön fényérzékenységet.
Krónikus toxicitás (orális, patkányon) LD50:	adat nem áll rendelkezésre

Egyéb hatások

Mérgező hatás szájon keresztül:	Égési sérülést okozhat
Mérgező hatás szembe jutva:	Súlyos szemkárosodást okozhat. Kerüljük a szembejutást.
Mérgező hatás bőrrel érintkezve:	Bőr irritációt okozhat. Kerüljük a termék bőrrel való érintkezését.
Mérgező hatás belélegezve:	Permete/gőze irritálja a légutak nyálkahártyáját.

Különleges hatások

Karcinogén hatás:	Nincs karcinogénként nyilvántartva
Mutagén hatás:	adat nem áll rendelkezésre
Reproduktív toxicitás:	adat nem áll rendelkezésre
További adatok:	A készítmény nem volt toxikológiailag tesztelve, a megadott információk hasonló tulajdonságú termékek tesztjein alapul.

12. Ökotoxicitás

A készítményben lévő felületaktív anyagok az EU 648/2004 szabályozásnak megfelelően biológiailag lebomlanak.

Ökotoxicitás. víztoxicitás:	adat nem áll rendelkezésre
Elimináció:	adat nem áll rendelkezésre
COD-érték, mg/g:	adat nem áll rendelkezésre
BOD₅-érték, mg/g:	adat nem áll rendelkezésre
AOX- érték:	adat nem áll rendelkezésre
Szignifikáns komponens:	adat nem áll rendelkezésre

A készítményt, fel nem használt maradványait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcatornába juttatni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Az alábbiak a gyártott termékre vonatkoznak. Feldolgozás, felhasználás vagy elszennyeződés a megadott információkat érvénytelenítheti, pontatlanná vagy hiányossá teheti. A képződő hulladék szakszerű kezeléséért és a hatályos jogszabályi előírások betartásáért a hulladék tulajdonosa a felelős.

Maradékok

Javaslat az ártalmatlanításra:

A készítmény maradványainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Korm. Rendeletben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcatornába juttatni nem szabad.

Biztonságos kezelés:

Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletekben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcatornába juttatni nem szabad.

Szennyezett csomagolóanyag

Javaslat az ártalmatlanításra:

A gyártó ajánlása szerint a háztartásokban felhasznált kiürült flakonokat vízzel történt kimosás után kommunális hulladékként kell kezelni.

Biztonságos kezelés:

Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletekben foglaltak az irányadók.

Iparszerű felhasználás esetén a veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása mennyiségétől és a körülményektől függően a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható):

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint – a gyártó szerint – jelölésköteles : UN 3266 maró folyadék, lúgos, szerves. Nátrium-hipokloritot és nátrium-hidroxidot tartalmaz.

Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID)

UN szám: 3266
Osztály: 8

Az áru helyes szállítási megnevezése: maró folyadék, lúgos, szervesetlen. Nátrium-hipokloritot és nátrium-hidroxidot tartalmaz.

Osztályozási kód: C5
Veszélyességi szám: 80
Csomagolási osztály: III.
Speciális rendelkezés: 274
Limitált mennyiség
5L belső csomagolás
30kg kombinált csomagolás
5L belső csomagolás
20 kg bruttó / tálca

Tengeri szállítás (IMDG/IMO)

UN szám: 3266
Osztály: 8
Az áru helyes szállítási megnevezése: maró folyadék, lúgos, szervesetlen. Nátrium-hipokloritot és nátrium-hidroxidot tartalmaz.
Csomagolási osztály: III.
Tengervíz szennyezés: nem alkalmazható
EMS: F-A, S-B
Limitált mennyiség
5L belső csomagolás
30kg kombinált csomagolás
5L belső csomagolás
20 kg tálca

Légi szállítás (ICAO/IATA)

UN szám: 3266
Osztály: 8
Az áru helyes szállítási megnevezése: maró folyadék, lúgos, szervesetlen. Nátrium-hipokloritot és nátrium-hidroxidot tartalmaz.
Csomagolási osztály: III.
Maximum mennyiség: Ltd. Qty. – Y818
0.5L belső, 1L kombinált csom.
PAX – 818
5L / kombinált csomagolás
CAO – 820
60L /csomagolás

15. Szabályozási információk:

A biztonsági adatlap a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény , illetve annak végrehajtásáról szóló 33/2004. (IV,26.) ESZCSM rendelettel és 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM számú rendelet 11. számú melléklet 2. pontja szerint készült.

A készítmény a 67/548/EK Irányelvben és az egyéb vonatkozó irányelvekben (1999/45/EC) foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésre álló adatok alapján – jelölésköteles, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény II. Fejezet 3.§ a) - c) pontjaiban meghatározott osztályba sorolható, veszélyesség szerint osztályozható.

Veszélyesség szerinti besorolás: Irritatív
Veszélyességi szimbólum: Xi



Irritativ

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

- R 38** Bőrizgató hatású
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

Ne használja együtt más tisztítószerrel, mert mérgező gázok (klórgáz) képződhetnek.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S 39 Szem-/arcvédőt kell viselni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható
S 56 Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni

Összetétel a csomagoláson: <5% nemionos felületaktív anyag,
<5% anionos felületaktív anyag,
<5% klóralapú fehérítőszer.
Illatanyagot tartalmaz.

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak:

Veszélyesség: A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény és az ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet; 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelet; 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelet. A REACH 1907/2006/EK rendelet. **Veszélyes anyagok jegyzéke:** 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet. **Munkavédelem:** Az 1993. évi XCIII. Törvény. **Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:** A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete. **Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról:** A 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelete. **Tűzvédelem:** 2/2002.(I.23.) BM. Rendelet és 35/1996.(XII.29.) BM rendelet. **Hulladék:** A 2000.évi XLIII.törvény. **Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről :** 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet. **Hulladékok jegyzékéről :**16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet. **Egyes veszélyes anyagok csomagolása:** 8/1998. (II.4.) IKIM rendelet. **Mosó és tisztítószerekről :** 648/2004/EK rendelet **A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről :** 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet.

16. Egyéb:

Ez a biztonsági adatlap a gyártó biztonsági adatlapja alapján készült és meggyőződésünk szerint - a gyártó adatainak megfelelő mértékig - megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú Eü.M törvény, illetve az ennek végrehajtásáról rendelkező 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelettel, ill. 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. A biztonsági adatlapnak nem célja a teljesség, a termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok (2. és 3. pont kiegészítése):

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek
R 34	Égési sérülést okoz
R 35	Súlyos égési sérülést okoz
R 38	Bőrizgató hatású
R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású
R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
R 51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A Biztonsági Adatlap I. verzió 2007. 10. 23.-án kiállított 0117597 (TDS Code) azonosítási számú Cillit Bang Power Cleaner Grease & Floors with Ultra Shine Bleach Safety Data Sheet alapján készült.

I. verzió készítési ideje: 2008. 03. 21.

Budapest, 2008. 03. 21.
