

BIZTONSÁGI ADATLAP Dalma varázs vízkő és rozsdoldó

Készült 2008.03.12.

Verzió 2.

1. Termék neve

Kereskedelmi elnevezés: **Dalma varázs vízkő és rozsdoldó**

Készült: 2006.08.15.

Gyártó és forgalmazó cég: Satina Gold Kozmetikai Kft Kft.

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12.

Telefon: 62/ 241-139

Fax: 62/ 241-139

Veszély esetén hívható :

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)

1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/

06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható

2. A veszély azonosítása

EU-jel:



Xi IRRITATÍV

Speciális veszélyek emberre és környezetre:

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

3. Összetétel: szerves és szervetlen anyagok vizes oldata

Veszélyes összetevők:

Foszforsav	15-20 %	CAS-szám: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2	EU-jel: C maró hatású R-mondatok: 34
------------	---------	--	---

Nem ionos tenzid	5 % alatt	CAS-szám: 68412-54-4	EU-jel:--- R-mondatok: R22-
------------------	-----------	----------------------	--------------------------------

4. Elsősegélynyújtás

Általános információ: Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos!

Belélegezve: A sérültet friss levegőre kell vinni, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel érintkezve: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A bőrt bő vízzel kell lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembe jutva: A szemet bő vízzel azonnal, a szemhéjak széthúzása mellett és a szemgolyó állandó mozgatása közben 15 percig mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni.

Lenyelve: Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki, **nem szabad hánytatni.** Minden esetben orvoshoz kell fordulni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Dalma varázs
vízkő és rozsdoldó

Készült 2008.03.12.

Verzió 2.

5. Tűzveszélyesség

Oltóanyagok (megfelelő): Nem tűzveszélyes.
Védőfelszerelés: Megfelelő légzőkészülék.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyes intézkedések: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. Használat esetén védőkesztyű, szemüveg ajánlott.

Környezetre vonatkozó előírások: a termék anyagát élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos.

Intézkedés összeszedésre, tisztításra: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni.
Nagyobb mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni.
. Ártalmatlanításig felcímkezett edényzetben tárolni.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés:

Kezelési információk: Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést.
Elzárva és gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni..
Munka után mossunk kezet.

Tárolás: Csak eredeti csomagolásban.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott.

Személyi védőfelszerelés:

Légzésvédelem: .

Kézvédelem: Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést.

Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön.

Testvédelem: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Dalma varázs
vízkő és rozsdoldó

Készült 2008.03.12.

Verzió 2.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot:	Enyhén gélesített folyadék
Szín:	kék
Szag:	Gyenge savas
Lobbanáspont:	nem alkalmazható
Fajsúly:	1,10-1,15 g/cm ³
Oldhatóság vízben:	jól oldódik
pH-érték:	1

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás:	Normál felhasználási körülmények között nem bomlik.
Veszélyes reakciók:	Egyéb tisztítószerrel nem keverendő.

11. Toxikológiai adatok

Lenyelve:	Egészségkárosító hatású. Foszforsav akut toxicitás szájon át LD 2000 mg/kg
Bőrre kerülve:	Irritatív hatású lehet.
Szemre jutva:	Irritatív hatású lehet.

12. Ökotoxicitás

.Az amidoszulfonsav vízre kis mértékben veszélyes, vízminőség veszélyességi osztály 1. Nagyobb mennyiségben vagy hígítatlanul csatornába talajba, állóvizekbe nem kerülhet.
A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Az üres edényzetet bő vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Szállítás szempontjából nem veszélyes áru!

BIZTONSÁGI ADATLAP

Dalma varázs
vízkő és rozsdoldó

Készült 2008.03.12.

Verzió 2.

15. Szabályozási információk

EU-jel: Xi irritatív

Veszélyes anyagok: Foszforsav, nemionos tenzid

R-mondatok: R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

S-mondatok: S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni.
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. A flakont és a címkét meg kell mutatni.

Érvényes magyar törvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. (III. 26.) KöM rendeletek
A hulladékok jegyzékéről
94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Tűzvédelem: 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet

Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

16. Egyéb

A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatot.

Az adatlapban szereplő összetevők R-mondatai:

R 22 Lenyelve ártalmas

R 34 Égési sérülést okoz

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

Nyomtatási dátum: 2008.11.10.