

# MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.  
Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

## BIZTONSÁGI ADATLAP

OXI-MAX feltöltőpor

Dátum: 2006.április 06

Oldal:1/5

Verzió:1

### 1. Termék neve

**Kereskedelmi elnevezés:** OXI-MAX feltöltőpor  
**Gyártó, forgalmazó cég:** Monolit Trade Kft.  
**Cím:** 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3.  
**Telefon:** +36/62-241-239  
**Fax:** +36/62-242-238  
**Sürgősségi telefon:** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)  
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
Telefon: (36) 80/201-199  
(36-1-) 476-6464

### 2. Összetétel: Az alábbi összetevők keveréke minimális enzim tartalommal.

**Veszélyes összetevők:**

Nátrium-szilikát	<5%	CAS-szám: 1344-09-08 EINECS-szám: 215-687-4	EU-jel: C R-mondatok: 34
Nátrium-karbonát	>30%	CAS-szám: 497-19-8 EINECS-szám: 207-838-8 Index-szám: 011-005-00-2	EU-jel: Xi R-mondatok: 36
Nátrium-perborát tetrahidrát	>30%	CAS-szám 10486-00-7 EINECS-szám: 234-390-0	EU-jel: Xi R-mondatok: 41
Nátrium-perkarbonát	>10%	CAS-szám: 15630-89-4 EINECS-szám: 239-707-6	EU-jel: O,Xn R-mondatok: 8-22-36/38

### 3. Veszélyesség szerinti besorolás

EU-jel:



**Xi Irritativ**

**Speciális veszélyek emberre és környezetre:**

**R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.**

**R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.**

**MONOLIT TRADE KFT**  
H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.  
Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

---



**BIZTONSÁGI ADATLAP**

OXI-MAX feltöltőpor

Dátum: 2006.április 06

Oldal:2/5

Verzió:1

**4. Elsősegélynyújtás**

**Általános információ:** Öntudatlan sérülttel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos!  
**Belélegezve:** A sérültet friss levegőre kell vinni, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.  
**Bőrrel érintkezve:** A szennyezett ruhát el kell távolítani. A szennyezett bőrfelületet bő vízzel le kell öblíteni. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.  
**Szembe jutva:** A szemet bő vízzel azonnal ( szemhéjak széthúzása mellett és a szemgolyó állandó mozgatása közben ) legalább 15 percen keresztül ki kell öblíteni. **Minden esetben szemorvoshoz kell fordulni.**  
**Lenyelve:** Az anyag lenyelése esetén öblítse ki a szájüreget. A sérülttel vizet kell itatni. **Ne hánytassuk.** Azonnal orvoshoz kell fordulni.

**5. Tűzvesélyesség**

**Oltóanyagok (megfelelő):** Kizárólag vizet kell alkalmazni.  
**Védőfelszerelés:** Külső levegőtől független légzőkészüléket és védőfelszerelést kell viselni.

**6. Óvintézkedés baleset esetén**

**Személyes intézkedések:** Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. Baleset esetén védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni  
**Környezetre vonatkozó előírások:** Élővízbe, talajvízbe, közcatornába önteni tilos.  
**Intézkedés összeszedésre, tisztításra:** A kiszóródott anyagot mechanikusan össze kell szedni és egy erre a célra felcímkézett edényzetben kell tárolni újrafelhasználásig vagy ártalmatlanításig.

**7. Kezelés és tárolás**

**Kezelés:** Háztartási használat esetén nem igényel védőfelszerelést. Érzékeny bőrűeknek ajánlott a gumikesztyű használata. Ipari felhasználásnál védőfelszerelés (gumikesztyű, szemüveg, védőruha) kötelező.  
**Kezelési információk:** Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. A munkatérben ne együnk, igyunk, dohányozzunk. Munkaidő után és szünetekben mossunk kezet. Megfelelő szellőzést kell biztosítani.  
**Tárolási feltételek:** Csak eredeti csomagolásban, száraz hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen tartandó. Gyermek kezebe ne kerüljön.

**MONOLIT TRADE KFT**  
H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.  
Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

OXI-MAX feltöltőpor

Dátum: 2006.április 06

Oldal:3/5

Verzió:1

**8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

**Munkahelyi levegőben megengedett határérték:**

A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértéke nem szabályozott.

**Személyi védőfelszerelés:**

**Légzésvédelem:** Használata során megfelelő szellőztetés szükséges.

**Kézvédelem:** Háztartási használat esetén nem igényel védőfelszerelést. Érzékeny bőrűeknek gumikesztyű használata ajánlott. Ipari felhasználásnál védőfelszerelés (gumikesztyű, szemüveg, védőruha) kötelező.

**Szemvédelem:** Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön, szemkárosodást okozhat.

**Testvédelem:** A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni.

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

<b>Halmazállapot:</b>	szilárd, kristályos sók keveréke
<b>Szín:</b>	fehér, kék színű szemcsékkel
<b>Szag:</b>	virágillatú
<b>Lobbanáspont:</b>	nem alkalmazható
<b>Fajsúly:</b>	750-800 g/cm <sup>3</sup>
<b>Oldhatóság vízben:</b>	kb. 25 g/l (20°C-on)
<b>pH-érték:</b>	kb. 10
<b>Aktív oxigén tartalom:</b>	kb. 6-7 %

**10. Stabilitás és reakciókészség**

**Stabilitás:** Normál hőmérsékleten, rendeltetésszerű használat esetén a termék stabil.  
Az edényzet zárva tartandó.

**Veszélyes reakciók:** Bomlásterméke savas kémhatású.

**11. Toxikológiai adatok**

**Lenyelve:** Irritatív hatású lehet. (száj-, nyelőcső-, gyomor - és bélnyálkahártyára)  
**Szemre jutva:** Irritatív hatású. (szemkárosodást okozhat)  
**Bőrre kerülve:** Irritatív hatású. (a bőrfelület kiféhéredik )

**MONOLIT TRADE KFT**  
H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.  
Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

OXI-MAX feltöltőpor

Dátum: 2006.április 06

Oldal:4/5

Verzió:1

**12. Ökotoxicitás**

A készítmény fel nem használt maradványait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcatornába juttatni nem szabad.

**13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

**Termékkel kapcsolatos javaslat:**

Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcatornába juttatni nem szabad. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.)

**Hulladékkulcs (EWC): 20 01 29\*** (veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek)

(16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.)

**Szennyezett csomagolóanyag** kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet. A vízzel kimosott csomagoló anyag kommunális hulladékként kezelhető. . (94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.)

**14. Szállításra vonatkozó előírások**

Szállítás szempontjából nem veszélyes áru.

**15. Szabályozási információk**

**EU-jel:** Xi irritatív

**Veszélyes anyagok:** Nátrium-szilikát, Nátrium-karbonát, Nátrium-perkarbonát, Nátrium-perborát-tetrahidrát

**R-mondatok:** R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.  
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

**S-mondatok:** S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó  
S 17 Éghető anyagoktól távol tartandó  
S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni.  
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.  
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.  
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

# MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.  
Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

## BIZTONSÁGI ADATLAP

OXI-MAX feltöltőpor

Dátum: 2006. április 06

Oldal:5/5

Verzió:1

### Érvényes magyar törvények és rendeletek:

**Veszélyes anyagok, készítmények:** 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról  
44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(VI.24.) ESzCsM és a  
73/2004.(VII.11) ESzCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a  
veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek  
részletes szabályairól  
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai  
biztonságáról.

**Veszélyes hulladékok:** 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet  
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének  
feltételeiről  
16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek  
A hulladékok jegyzékéről  
94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék  
kezelésének részletes szabályairól

**Tűzvédelem:** 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet

**Munkavédelem:** 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

### 16. Egyéb

A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatot.

Az adatlapban szereplő összetevők R-mondatai:

R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat

R 22 Lenyelve ártalmas

R 34 Égési sérülést okoz.

R 36 Szemizgató hatású.

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján veszélyes készítményhez.

A gyártó adatai alapján készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt. (1073 Budapest, Dob u. 66

Nyomtatási dátum: 2007. november 20.