



## BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS HIGIÉNIKUS SÚROLÓPOR FENYŐ

### 1. VEGYI ANYAG NEVE

A KÉSZITMÉNY NEVE	<b>Domestos higiénikus súrolópor Fenyő</b>
TERMÉKSZÁM	8257571/22.03.06
A KÉSZITMÉNY FELHASZNÁLÁSA	Súrolópor
FORGALMAZÓ	Unilever Magyarország Kft. 1138 Budapest Váci u. 182 06 40 400 400 <a href="mailto:vevoinfo@unilever.hu">vevoinfo@unilever.hu</a>
SÜRGŐSSÉGI TELEFON	Magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal hívható száma: 06 80 201 199
KÍSZERELÉS	Műanyag doboz

### 2. ÖSSZETÉTEL

Név	EEC (EINECS) SZÁM	CAS-SZÁM	TARTALOM	BESOROLÁS
SODIUM ALKYL BENZENE SULPHONATE	-	85117-50-6	1-5 %	Xn R22, Xi; R38 R41
SODIUM SILICATE	-	1344-09-8	1-5 %	Xi; R37/38, R41
TRICHLOROISOCYANURIC ACID	201-782-8	87-90-1	< 1 %	O; R8 Xn; R22, Xi; R36/37, R31 N; R50/53

Az összes R-mondat teljes szövegét a 16. fejezet mutatja

### 3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

BESOROLÁS R52/53

### 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

#### BELÉGZÉS

Ha klór nem szabadul fel: Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat.

Ha klór szabadul fel: A sérültet azonnal távolítsa el a baleset helyszínéről. Azonnal hívjon orvosi segítséget!

#### LENYELÉS

Lenyelés esetén a száját vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. Nagyobb mennyiség fogyasztása esetén forduljon orvoshoz.

#### BŐRRE JUTÁS

A bőrt azonnal öblitse le bő vízzel.

**SZEMBE JUTÁS**

Azonnal öblítse ki a szemét vízzel.

**5.TŰZVESZÉLYESSÉG****OLTÓANYAG**

A termék nem tűzveszélyes. A tűzoltószert a környező anyagok figyelembe vételével kell megválasztani.

**KÜLÖNLEGES TŰZOLTÁSI ELJÁRÁSOK**

A tűzoltásra nem vonatkoznak különleges szabályok.

**RENDKIVÜLI TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY**

A por a levegővel robbanékony elegyet képezhet.

**KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK**

A termék nem éghető. Hevítés hatására mérgező gőzök keletkezhetnek.

**6.ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN****EGYÉNI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Légzésvédelem szükséges lehet. Porképződés esetén viseljen légzőkészüléket.

**KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Ne engedje a környezetbe jutni. Ha víz szennyeződésének a veszélye fennáll, azonnal értesítse az illetékes hatóságokat.

**A SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS MÓDSZEREI**

Lapátolja bele száraz tartályokba. A tartályokat takarja le és távolítsa el. A területet vízzel mossa le. Kerülje a porképződést. Kisebb mennyiségeket bele lehet mosni nagy mennyiségű vízzel a lefolyóba. A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

**7.KEZELÉS ÉS TÁROLÁS****HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Kerülje a por képződését és szétterülését. Savval nem szabad keverni.

**TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Eredeti edényzetben tárolja. Mérsékelt hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen tárolja. Kerülni kell az érintkezést a következő anyaggal: nedvesség. Ne tegye magas hőmérsékletű helyre vagy napfényre. Kerülni kell az oxidáló vagy redukálószerekkel való érintkezést. Kerülni kell a savakkal való érintkezést.

**8.AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAÉVGZÉS FELTÉTELEI****MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK**

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Tartsa be a Foglalkozási Határértékeket és csökkentse a por belégzésének kockázatát a lehető legminimálisabbra.

**LÉGZÉSVÉDELEM**

Normál körülmények között nem szükséges. Használjon mesterséges szellőztetést olyan tevékenység esetén, amely porképződéssel jár. Légzésvédelem szükséges lehet.

**KÉZVÉDELEM**

Normál körülmények között nem szükséges. Bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő védőkesztyűt.

**SZEMVÉDELEM**

Normál körülmények között nem szükséges.

**EGYÉB ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Normál körülmények között nem szükséges.

**HIGIÉNAI ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Használat után mosson kezet.

**BŐRVÉDELEM**

Normál körülmények között nem szükséges. Bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő védőkesztyűt.

**KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE**

Ha a víz szennyeződésének a veszélye fennáll, azonnal értesítse az illetékes hatóságokat.

**9.FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

KÜLSŐ MEGJELENÉS	Por
RELATIV SŰRŰSÉG	1,3-1,6
PH HIGITOTT OLDATBAN	9,8-10,1 (10%)

**10.STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG****STABILITÁS**

Normál hőmérsékleti viszonyok és az ajánlott alkalmazás mellett stabil.

**KERÜLENDŐ FELTÉTELEK**

Kerülni kell a savakkal való érintkezést. Figyelem! Ne használjuk más termékkel kombináltan, mert veszélyes gáz (klór) szabadulhat fel.

**VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK**

Termikus lebomlás vagy égetés szénoxidokat és egyéb mérgező gázokat vagy gőzöket szabadíthat fel.

**11.TOXIKOLÓGIAI ADATOK****BELÉGZÉS**

Izgathatja a légutakat.

**LENYELÉS**

A véletlenül lenyelt mennyiségeknek valószínűleg nincs káros hatása.

**BŐRRE JUTÁS**

Hosszantartó és gyakori érintkezés bőrpirt és irritációt okozhat.

**SZEMBE JUTÁS**

Átmeneti szemi irritációt okozhat.

**12.ÖKOTOXICITÁS****ÖKOTOXICITÁS**

A termék olyan anyagot tartalmaz, amely a vízben élő organizmusokra nagyon mérgező, és hosszantartó, kedvezőtlen hatást fejt ki a vízi környezetre.

**LEBONTHATÓSÁG**

A preparátumban található felületaktív anyagok megfelelnek a tisztítószerekre vonatkozó, (EC) No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők.

**13.HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS****HULLADÉKKEZELÉS MÓDJAI**

A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

**14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK****ÁLTALÁNOS**

Szállításra nincs osztályozva.

**15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK**

CIMKÉZÉS N

VESZÉLYESSÉGI



szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó

MONDATOK

Környezeti veszély

R51/53

Mérgező a vízi

károsodást okozhat.

BIZTONSÁGI MONDATOK

S2

Gyermek kezébe nem kerülhet.

S25

Kerülni kell a szembejutást

S26

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S29

Csatornába engedni nem szabad.

S61

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/  
Biztonsági adatlap

EU DIREKTIVÁK

1999/45/EK sz. Veszélyes Készítményekre vonatkozó Irányelv. 2001/58/EGK sz. Veszélyes Készítményekkel kapcsolatos speciális tájékoztatási rendszer.

**16. EGYÉB**

FELÜLVIZSGÁLAT DÁTUMA 28/07/2006

FELÜLVIZSGÁLATI SZÁM/ 1

KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS MONDATOK TELJES TERJEDELMŰKBEN

R22	Lenyelve ártalmas
R31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
R36/37	Szemizgató hatású, izgatja a légutakat
R37/38	Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R38	Bőrizgató hatású.
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat.
R50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
R8	Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

**JOGI NYILATKOZAT**

Jelen információ csak a megjelölt, specifikus anyagra vonatkozik és egyéb anyaggal kombinálva vagy bármi más folyamatban használt hasonló anyagra nem érvényes. Mint ilyen információ, a vállalat legjobb tudása és hite szerint, pontos és megbízható a jelzett adatokat illetően. A pontosságára, megbízhatóságára vagy teljességére vonatkozóan azonban szavatossági garancia és képviselő nincs. A felhasználó felelősségéhez tartozik, hogy az ilyen jellegű információkra vonatkozóan saját külön használatára biztosítsa magát