



## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 91/155/EGK EK- szabványnak megfelelően

Gyártó : "POL-HUN" M. BIELSKA SP. J.  
Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Lengyelország  
Telefon/Fax: (+48) 44 714 08 84  
Segélyhívó szám: (+48) 44 714 33 91  
Forgalmazó: Malen Kft.6000 Kecskemét Városföld 92  
Telefon: 76/412-616  
A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat éjjel nappal hívható száma:06 80 201199  
Az adatlap kiállításáért felelős személy:Barta Attila Tel.:06-70-33-44-550  
Felülvizsgálva:2010.02.25

### 1. A készítmény megnevezése

Kereskedelmi elnevezése: **MAJOR DOMUS FOLYÉKONY ILLATOSÍTÓ( TENGER)**  
Wc illatosító

### 2. Veszélyesség szerinti besorolás/Lehetséges veszélyek

**A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok**

Xi Irritatív

R36/38 Szem-és bőrizgató hatású

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású lehet)

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

**veszély jelek:**



Xi Irritatív

**Egészségkárosító hatás:**Lásd a 15.pont alatt is

allergiás reakciókat válthat ki

bőrrel érintkezve irritációt, túlérzékenységet okozhat

### 3. Összetétel/ Összetevők adatai

Kémiai elnevezés % tartomány	Nr. CAS	Nr. Index	Nr.EINECS	Szimbólum R-mondatok
Nátrium-Lauril-Szulfát 10-15 %	151-21-3	-	205-788-1	<b>Xi</b> <b>R:36/38</b>
Nátrium-Alkánszulfonát C14-17 5-10%	85711-69-9	-	288-330-3	<b>Xi R:36</b>
Kókuszszírsav-Dietanolamid 1- 2%	68603-42-9	-	271-657-0	<b>R:38,41</b>

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS FOLYÉKONY WC ILLATOSÍTÓ**  
 Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.  
 Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki  
 Telefon/Fax (0-44) 714 33 95 / (0-44) 714 08 84

Izopropil alkohol 1-2 %	67-63-0	-	200-661-7	<b>F,Xi R:11- 36-67</b>
Hexahidro hexametil inden pirán <0,5 %	1222-05-5	-	214-946-9	<b>N R 50/53</b>
Feniletill-alkohol<1,25 %	60-12-8		200-456-2	<b>R:36</b>
2,4 dimetil-3-ciklohexán-1-karboxi-aldehid <0,5 %	68039-49-6		268-264-1	<b>Xi,N R:36/38- 43- 52/53</b>
Alfa-hexil-cinnamaldehyd <1,25 %	101-86-0	-	202-983-3	<b>Xi R:43</b>

**4 . E l s ő s e g é l y n y ú j t á s**

**Ha bármilyen panasz van, forduljon orvoshoz a címkét vagy biztonsági lapot mutassa meg.**

**Hatások és tünetek:**

**Belélegezést követően:**

Friss levegőn helyezük nyugalomba a beteget, lazítsuk meg szoros ruházatát, óvjuk a lehűléstől és rosszullét vagy légzési nehézség kialakulásakor azonnal hívunk orvost .

**Szembe jutás esetén:**

Öblítsük ki a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó allandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 percig. Ha irritáció nem szűnik meg vigyük szakorvoshoz a sérültet,

**Bőrrre jutást követően:**

Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot és lábbelit, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Ha irritáció a lemosás után sem szűnik meg (vagy ezt követően alakul ki) szakorvosi ellátás szükséges.

**Véletlen lenyeléskor:**

A szájat öblítsük ki bő vízzel. Itassuk a beteggel vizet vagy tejet. Irritáció kialakulása illetve rosszullét, rossz közérzet esetén azonnal hívunk orvost. a címkét mutassuk meg az orvosnak.

**5. Tűzveszélyesség**

**Alkalmas oltóanyagok**

Oltóanyagokat a környezethez kell igazítani.  
 Vízpermet, CO 2, száraz vegyszer

**Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyagok**

Erős vízszugár

**Különleges vészhelyzet**

A tüzet, ha lehetőség van rá védett helyről oltsuk. Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezzük be a füstöt. Arcmaszk és védőruha használata szükséges.

**Különleges tűzoltási eljárás:**

Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe,

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS FOLYÉKONY WC ILLATOSÍTÓ**  
Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.  
Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki  
Telefon/Fax (0-44) 714 33 95 / (0-44) 714 08 84

vízfolyásba, közcsatornába.

### **Védőfelszerelés a tűzoltók részére:**

A környezettől függetlenül túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és védőfelszerelés szükséges, amely megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és a füst belégzését.

### **Veszélyes égéstermékek, hőbomlás:**

CO,CO<sub>2</sub>,SO<sub>2</sub>, korom.

## 6. Óvintézkedés baleset esetén

### **Személyi védelem:**

Amennyiben a jó szellőzés fenntartható, nincs szükség a légzőszervek védelmére..Ha túlzott mennyiség ömlik ki viseljen kesztyűt.Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést. Részleteket lásd.8.Fejezet.

### **Környezetvédelmi intézkedések:**

Nagy mennyiség kiömlésekor meg kell akadályozni, hogy az anyag/készítmény a környezetbe jusson a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások szerint kell kezelni.A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni.

### **Szabadba jutás esetén:**

Kiömlés, szivárgás esetén megfelelő ásványi eredetű(föld, homok stb,)nedvszívó abszorbenssel kell felitatni és az összegyűjtött hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott hulladékgyűjtő tartályba helyezve.

### **Tisztítási,eltakarítási eljárás:**

Folyadék megkötő anyaggal (pl.univerzális megkötő anyag, homok, kovaföld felitatni , és a 13.pont szerint eltávolítani.A termék elhelyezése/eldobása a helyi törvények rendelkezései szerint történjen.

Gyűjtse a megsemmisítésre váró anyagot megfelelő tartályban.Vegyai hulladékot gyűjtő, hatóságilag engedélyezett telepen rakja le.Semlegesítés lehetséges(ha szakember végzi el).

## 7. Kezelés és tárolás

**Kezelés:** Lásd 6. Pont alatt (személyi védelem). Illetéktelen személy hozzáférését meg kell akadályozni. Használata után alaposan kezet kell mosni. Munka közben tilos az étel,ital fogyasztása és dohányzás.

**Tárolás:** Gyermekektől távol jól zárható eredeti edényekben hideg, száraz helyen tartandó.

*Különleges tárolási feltételek:* nem tárolható erős savak közelében.

## 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei és személyes védőfelszerelés

**Műszaki intézkedések:** A munkahely közelében kézmosási/tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani. A szennyezett ruházatot újrafelhasználás előtt ki kell mosni.

**Munkahelyi levegőben megengedett határérték:** izopropil alkohol(CAS 67-63-0) 900 mg/m<sup>3</sup>

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS FOLYÉKONY WC ILLATOSÍTÓ**  
Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.  
Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki  
Telefon/Fax: (0-44) 714 33 95 / (0-44) 714 08 84



**Kézvédelem:** Megfelelő védőkesztyű használata szükséges.

**Szemvédelem:** nem szükséges

A 8. pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények közötti, szakszerű munkavégzésre, illetve rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni

## 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Folyadék

Színe:

kék

Szaga:

jellegzetes tenger illatú

pH(20 ° C):nincs adat

Lobbanáspont ( °C):

nincs adat

Sűrűség:nincs adapt

Oldhatóság:vízben oldódik

## 10. Stabilitás és reakciókészség

**Stabilitás:** Normál hőmérsékleti- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és előírászerűen tárolva stabil termék.

**Elkerülendő anyagok:** erős savak

**Elkerülendő körülmények:** Hőtől és gyújtóforrástól távol tartandó.

**Veszélyes polimerizáció:** A gyártó nem közöl adatot.

**Veszélyes bomlástermékek:** A gyártó szerint nincs meghatározva

## 11. Toxikológiai adatok

Részletes adatok nem állnak rendelkezésre.

Akut orális toxicitás: A termék alkotó részeinek akut toxikus adatai és mennyiségük figyelembe vételével a termék lenyelés esetén nem mérgező vagy egészség károsító hatású.

Bőrirritáció:irritatív

Szemirritáció:erősen irritáló

**További adatok:** Veszélyes, vagy káros hatás lehetősége nem zárható ki.

## 12. Ökotoxicitás/Ökológiai adatok

A készítmény biológiai lebonthatóságára vonatkozó illetve konkrét ökotoxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

A készítményt, fel nem használt maradványait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS FOLYÉKONY WC ILLATOSÍTÓ**  
Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.  
Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki  
Telefon/Fax (0-44) 714 33 95 / (0-44) 714 08 84

szabad. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

### 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A készítmény maradékai eredeti csomagolásban kell tárolni. Kezelésükre a 102/1996.(VII.12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcatornába juttatni nem szabad.

A veszélyes hulladékkal szennyezett **csomagolóanyag** kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.

### 14. Szállításra vonatkozó előírások

A készítmény közúti, vízi, és levegőben történő szállításakor nem jelent veszélyt.

### 15. Szabályozási információk

Veszélyes összetevő: [Alfa-hexil-cinnamaldehyd](#), [2,4 dimetil-3-ciklohexán-1-karboxi-aldehyd](#)  
Veszélyre utaló szimbólum és jel.

Xi



Xi Irritív

**R 36/38** Szem-és bőrizgató hatású

**R 43** Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású lehet)

**R52/53** Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

**S 2** Gyermek kezébe nem kerülhet

**S24** A bőrrel való érintkezés kerülendő

**S 26** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

**S37** Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

**S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

### 16. Egyéb

A biztonsági adatlapon feltüntetett R mondatok:

R 11 Tűzveszélyes

R 36 Szemizgató hatású

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS FOLYÉKONY WC ILLATOSÍTÓ**  
Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.  
Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki  
Telefon/Fax (0-44) 714 33 95 / (0-44) 714 08 84

R 38 Bőrizgató hatású

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású lehet)

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53 Ártalmatlan a vízi szervezetekre, a vízi környezetben

R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

**A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

**S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet

**S24** A bőrrel való érintkezés kerülendő

**S 26** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

**S37** Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

**S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

Ez a biztonsági adatlap a külföldi gyártó biztonsági adatlapja alapján készült és meggyőződésünk szerint - a gyártó adatainak megfelelő mértékig - megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény, illetve az ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú egészségügyi miniszteri rendelet előírásainak.

*A fenti adatok a termék kötelező biztonsági előírásoknak megfelelő leírására szolgálnak, céljuk nem az, hogy egyes tulajdonságokat garantáljanak, és jelenlegi ismereteken alapulnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóan bizonyul ..*

Kecskemét, 2007.07.18

Barta Attila