



BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 91/155/EGK EK- szabványnak megfelelően

Gyártó : "POL-HUN" M. BIELSKA SP. J.
Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Lengyelország
Telefon/Fax: (+48) 44 714 08 84
Segélyhívó szám: (+48) 44 714 33 91
Forgalmazó: Malen Kft.6000 Kecskemét Városföld 92
Telefon: 76/412-616
A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat éjjel nappal hívható száma:06 80 201199
Az adatlap kiállításáért felelős személy:Barta Attila Tel.:06-70-33-44-550
Felülvizsgálva:2010.02.25

1. A készítmény megnevezése

Kereskedelmi elnevezése: **MAJOR DOMUS FOLYÉKONY ILLATOSÍTÓ (VIRÁG)**
Wc illatosító

2. Veszélyesség szerinti besorolás/Lehetséges veszélyek

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok

Xi Irritív

R36/38 Szem-és bőrizgató hatású

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású lehet)

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

veszély jelek:



Xi Irritív

Egészségkárosító hatás:Lásd a 15.pont alatt is

allergiás reakciókat válthat ki

bőrrel érintkezve irritációt, túlérzékenységet okozhat

3. Összetétel/ Összetevők adatai

Kémiai elnevezés % tartomány	Nr. CAS	Nr. Index	Nr.EINECS	Szimbólum R-mondatok
Nátrium-Lauril-Szulfát 10-15 %	151-21-3	-	205-788-1	Xi R:36/38
Nátrium-Alkán-szulfonát C14-17 5-10%	85711-69-9	-	288-330-3	Xi R:36
Kókuszszírsav-Dietanolamid 1- 2%	68603-42-9	-	271-657-0	R:38,41

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS FOLYÉKONY WC ILLATOSÍTÓ**
 Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.
 Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki
 Telefon/Fax (0-44) 714 33 95 / (0-44) 714 08 84

Izopropil alkohol 1-2 %	67-63-0	-	200-661-7	F,Xi R:11-36-67
Hexahidro hexametil inden pirán <0,5 %	1222-05-5	-	214-946-9	N R 50/53
Feniletill-alkohol<1,25 %	60-12-8		200-456-2	R:36
Hexil szalicilát <0,5%	6259-76-3		228-408-6	Xi,N R:38-50/53
Citronellol < 1,25%	106-22-9		203-375-0	Xi,N R:38-43-51/53
Geraniol <0,5%	106-24-1		203-377-1	R:38-43
2-(4-terc Butilbenzil)propionaldehid <0,5%	80-54-6		201-289-8	Xn,Xi R:22-43

4. Elsősegélynyújtás

Ha bármilyen panasz van, forduljon orvoshoz a címkét vagy biztonsági lapot mutassa meg.

Hatások és tünetek:

Belélegezést követően:

Friss levegőn helyezzük nyugalomba a beteget, lazítsuk meg szoros ruházatát, óvjuk a lehűléstől és rosszullet vagy légzési nehézség kialakulásakor azonnal hívjunk orvost .

Szembe jutás esetén:

Öblítsük ki a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó allandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 percig. Ha irritáció nem szűnik meg vigyünk szakorvoshoz a sérültet,

Bőrré jutást követően:

Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot és lábbelit, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Ha irritáció a lemosás után sem szűnik meg (vagy ezt követően alakul ki) szakorvosi ellátás szükséges.

Véletlen lenyeléskor:

A szájat öblítsük ki bő vízzel. Itassuk a beteggel vizet vagy tejet. Irritáció kialakulása illetve rosszullet, rossz közérzet esetén azonnal hívjunk orvost. a címkét mutassuk meg az orvosnak.

5. Tűzveszélyesség

Alkalmas oltóanyagok

Oltóanyagokat a környezethez kell igazítani.
 Vízpermet, CO 2, száraz vegyszer

Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyagok

Erős vízszugár

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS FOLYÉKONY WC ILLATOSÍTÓ**
Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.
Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki
Telefon/Fax (0-44) 714 33 95 / (0-44) 714 08 84

Különleges vészhelyzet

A tüzet, ha lehetőség van rá védett helyről oltjuk. Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezzük be a füstöt. Arcmaszk és védőruha használata szükséges.

Különleges tűzoltási eljárás:

Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe, vízfolyásba, közcsatornába.

Védőfelszerelés a tűzoltók részére:

A környezettől függetlenül túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és védőfelszerelés szükséges, amely megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és a füst belégzését.

Veszélyes égéstermékek, hőbomlás:

CO, CO₂, SO₂, korom.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem:

Amennyiben a jó szellőzés fenntartható, nincs szükség a légzőszervek védelmére..Ha túlzott mennyiség ömlik ki viseljen kesztyűt. Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést. Részleteket lásd. 8. Fejezet.

Környezetvédelmi intézkedések:

Nagy mennyiség kiömlésekor meg kell akadályozni, hogy az anyag/készítmény a környezetbe jusson a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások szerint kell kezelni. A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni.

Szabadba jutás esetén:

Kiömlés, szivárgás esetén megfelelő ásványi eredetű (föld, homok stb.) nedvszívó abszorbenssel kell felitatni és az összegyűjtött hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott hulladékgyűjtő tartályba helyezve.

Tisztítási, eltakarítási eljárás:

Folyadék megkötő anyaggal (pl. univerzális megkötő anyag, homok, kovaföld felitatni, és a 13. pont szerint eltávolítani. A termék elhelyezése/eldobása a helyi törvények rendelkezései szerint történjen.

Gyűjtse a megsemmisítésre váró anyagot megfelelő tartályban. Vegyi hulladékot gyűjtő, hatóságilag engedélyezett telepen rakja le. Semlegesítés lehetséges (ha szakember végzi el).

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Lásd 6. Pont alatt (személyi védelem). Illetéktelen személy hozzáférését meg kell akadályozni. Használata után alaposan kezet kell mosni. Munka közben tilos az étel, ital fogyasztása és dohányzás.

Tárolás: Gyermekektől távol jól zárható eredeti edényekben hideg, száraz helyen tartandó.

Különleges tárolási feltételek: nem tárolható erős savak közelében.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei és személyes védőfelszerelés

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS FOLYÉKONY WC ILLATOSÍTÓ**
Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.
Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki
Telefon/Fax (0-44) 714 33 95 / (0-44) 714 08 84

Műszaki intézkedések: A munkahely közelében kézmosási/tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani. A szennyezett ruházatot újrafelhasználás előtt ki kell mosni.

Munkahelyi levegőben megengedett határérték: izopropil alkohol(CAS 67-63-0) 900 mg/m³



Kézvédelem: Megfelelő védőkesztyű használata szükséges.

Szemvédelem: nem szükséges

A 8. pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények közötti, szakszerű munkavégzésre, illetve rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Folyadék

Színe:

rózsaszín

Szaga:

jellegzetes virág illatú

pH(20 °C):nincs adat

Lobbanáspont (°C):

nincs adat

Sűrűség:nincs adatt

Oldhatóság:vízben oldódik

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: Normál hőmérsékleti- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és előírászerűen tárolva stabil termék.

Elkerülendő anyagok: erős savak

Elkerülendő körülmények: Hőtől és gyújtóforrástól távol tartandó.

Veszélyes polimerizáció: A gyártó nem közöl adatot.

Veszélyes bomlástermékek: A gyártó szerint nincs meghatározva

11. Toxikológiai adatok

Részletes adatok nem állnak rendelkezésre.

Akut orális toxicitás: A termék alkotó részeinek akut toxikus adatai és mennyiségük figyelembe vételével a termék lenyelés esetén nem mérgező vagy egészség károsító hatású.

Bőrirritáció:irritatív

Szemirritáció:erősen irritáló

További adatok: Veszélyes, vagy káros hatás lehetősége nem zárható ki.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS FOLYÉKONY WC ILLATOSÍTÓ**
Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.
Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki
Telefon/Fax (0-44) 714 33 95 / (0-44) 714 08 84

12. Ökotoxicitás/Ökológiai adatok

A készítmény biológiai lebonthatóságára vonatkozó illetve konkrét ökotoxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

A készítményt, fel nem használt maradványait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcatornába juttatni nem szabad. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A készítmény maradványai eredeti csomagolásban kell tárolni. Kezelésükre a 102/1996.(VII.12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcatornába juttatni nem szabad.

A veszélyes hulladékkal szennyezett **csomagolóanyag** kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.

14. Szállításra vonatkozó előírások

A készítmény közúti, vízi, és levegőben történő szállításakor nem jelent veszélyt.

15. Szabályozási információk

Veszélyes összetevő: [Citronellol](#), [Geraniol](#), [2-\(4-terc Butilbenzil\)propionaldehid](#)

Xi



Xi Irritív

R 36/38 Szem-és bőrizgató hatású

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású lehet)

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

16. Egyéb

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS FOLYÉKONY WC ILLATOSÍTÓ**
Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.
Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki
Telefon/Fax (0-44) 714 33 95 / (0-44) 714 08 84

A biztonsági adatlapon feltüntetett R mondatok:

- R 11** Tűzveszélyes
- R22** Lenyelve ártalmas
- R 36** Szemizgató hatású
- R 38** Bőrizgató hatású
- R41** Súlyos szemkárosodást okozhat
- R43** Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású lehet)
- R51/53** Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R50/53** Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R52/53** Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben
- R67** Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet
- S24** A bőrrel való érintkezés kerülendő
- S 26** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
- S37** Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
- S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Ez a biztonsági adatlap a külföldi gyártó biztonsági adatlapja alapján készült és meggyőződésünk szerint - a gyártó adatainak megfelelő mértékig - megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény, illetve az ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú egészségügyi miniszteri rendelet előírásainak.

A fenti adatok a termék kötelező biztonsági előírásoknak megfelelő leírására szolgálnak, céljuk nem az, hogy egyes tulajdonságokat garantáljanak, és jelenlegi ismereteken alapulnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóan bizonyul ..

Kecskemét, 2007.07.18

Barta Attila