

## BIZTONSÁGI ADATLAP

- A készítmény neve:** **Komfort szőnyegtisztító**  
**Felhasználási javaslat:** kiválóan alkalmas szőnyegek, szőnyegpadlók és bútorkárpitok tisztítására  
**A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Rt.**  
Cím: H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.  
Telefon: +36-1-253-15-90  
Telefax: +36-1-257-33-14  
**Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)**  
Cím: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.  
Telefon: +36-80-201-199, +36-1-476-64-64
- Összetétel\*\***  
A készítmény anionos és nemionos tenzideket, alkoholt, komplexképzőt és konzerválószeret tartalmaz.
- Veszélyességi besorolás\*\***  
A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény. A készítmény a szemet mérsékelten irritálhatja. Zsíroidó hatása miatt a bőrt kiszáráthatja.
- Elsősegélynyújtás\*\***  
Általános: A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.  
Szembe kerülés esetén: A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.  
Lenyelés: A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.
- Tűzveszélyesség\*\***  
Lobbanáspont: forr, nem lobban
- Óvintézkedés baleset esetén\*\***  
Kiömlés, szétáradás: Az érintett területet körül kell zárni. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt. Csatornába jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

**7. Kezelés, tárolás\*\***

Fagymentes, hűvös helyen tárolandó. Fénytől, hőforrástól óvjuk. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek védőkesztyű viselése ajánlott.

**8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei\*\***

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: Érzékeny bőrűeknél rendszeres felhasználás esetén védőkesztyű használata ajánlott.

AK (etil alkohol): 1900 mg/m<sup>3</sup>, CK (etil alkohol): 7600 mg/m<sup>3</sup>.

A többi alapanyag és a készítmény AK és CK értéke a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok\*\***

Szárazanyag tartalom (%):	min. 18
pH (1%-os vizes oldatban):	8 ± 1

**10. Stabilitás és reakciókészség**

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil.

**11. Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan\*\***

**Zsíralkohol etoxilátum:** LD<sub>50</sub> (patkány, orális) > 2000 mg/kg. Szem: irritáló (nyúl), súlyos és maradandó szemkárosodást okozhat. Bőr: egyszeri alkalmazásnál (nyúl, 4 óra) közepes mértékű irritáció. Szenzibilizáló hatás: nem szenzibilizál.

**Anionaktív tenzidkészítmény:** LD<sub>50</sub> (patkány, orális): > 2000 mg/kg.

**Etiléndiamin tetraecetsav nártium só:** LD<sub>50</sub> (patkány, orális) > 1000 mg/kg (Akzo Nobel E-file). Szem: enyhe irritáció (Akzo Nobel E-file). Bőr: nem irritáló (Akzo Nobel E-file).

**12. Ökototoxicitás az alapanyagra vonatkozóan \*\***

**Etil-alkohol:** a halakra 24 órán belül 9000 mg/l halálos.

**Zsíralkohol etoxilátum:** KOI: 2,45 mg O<sub>2</sub> / mg. EC<sub>50</sub> < 1 mg/l.

**Etiléndiamin tetraecetsav nártium só:** EC<sub>50</sub> (hal) > 100 mg/l/ 96 óra, EC<sub>50</sub> (Daphnia) > 500 mg/l/ 24 óra.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

**13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás\*\***

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

**Ártalmatlanítás:** a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

**14. Szállításra vonatkozó előírások**  
Nem tartozik az ADR hatálya alá.

**15. Szabályozási információk\*\***

1992. évi XXII. törvény	16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet
1993. évi XCIII. törvény	44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
1995. évi LIII. törvény	25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
2000. évi XXV. törvény	2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet
2000. évi XLIII. törvény	35/1996 (XII. 29.) BM rendelet
220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet	648/2004 EK rendelet
98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet	
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet	

**16. Egyéb**

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2005. november 25.